

Frontenoverzicht

PG 1IP 1200

Nr. 935 Meerahorn decor

Nr. 111 licht eiken decor

Nr. 773 Vintage eiken decor

Nr. 628 wit

Nr. 748 magnoliawit

Nr. 921 kiezelgrijs

PG 1IP 1200

Nr. 112 cappuccino

Nr. 133 vulkaanbruin

Nr. 122 cranberry

Nr. 121 thymian

Nr. 952 petrol

Nr. 134 Alby Blue

PG 1IP 1200

Nr. 954 Space Grey

Nr. 132 leisteengrijs

Nr. 913 grafiet

Nr. 945 beton decor licht leisteengrijs

Nr. 923 beton decor naturel

Nr. 932 Beton decor leiste donkergrijs

PG 2IP 2200

Nr. 139 Meerahorn decor

Nr. 944 Meerahorn decor Houtstructuurrichting horizontaal

Nr. 123 licht eiken decor

Nr. 141 licht eiken decor Houtstructuurrichting horizontaal

Nr. 137 Vintage eiken decor

Nr. 138 Vintage eiken decor Houtstructuurrichting horizontaal

Bij meerdere fronten binnen een kast verschuift het decorverloop.

Frontenoverzicht

PG 2IP 2200

Nr. 946 Oregon eiken decor

Nr. 142 Oregon eiken decor Houtstructuurrichting horizontaal

Nr. 114 eiken decor zwart

Nr. 143 eiken decor zwart Houtstructuurrichting horizontaal

Nr. 154 wit

Nr. 155 magnoliawit

PG 2IP 2200PG 3IP 3150

Nr. 136 vulkaanbruin

Nr. 135 leisteengrijs

Nr. 902 wit

Nr. 903 magnoliawit

Nr. 927 kiezelgrijs

Nr. 124 cappuccino

PG 3IP 3150

Nr. 145 vulkaanbruin

Nr. 955 Space Grey

Nr. 144 leisteengrijs

Nr. 157 grafiet

Nr. 156 zwart

PG 3IP 4050

Nr. 791 hoogglans wit

Nr. 792 hoogglans magnoliawit

Nr. 937 Hoogglans kiezelgrijs

Nr. 924 hoogglans rood

Nr. 115 Space Grey hoogglans

Nr. 939 hoogglans grafiet

Bij meerdere fronten binnen een kast verschuift het decorverloop.

Frontenoverzicht

A

Frontklasse A
Frontkleuren waarin stollenwanden, korpus en plintpanelen verkrijgbaar zijn.

B

Frontklasse B
Frontkleuren waarin stollenwanden verkrijgbaar zijn.

C

Frontklasse C
Alleen als frontkleur.

Symbool assortiment C / greeploos
Fronten die ook in assortiment C / greeploos mogelijk zijn.

1.02 Bij meerdere fronten binnen een kast verschuift het decorverloop.

Frontenoverzicht

PG 3 IP 4050

Nr. 925 hoogglans zwart

PG 4 IP 4150

Nr. 949 wit

PG 4 IP 4250

Nr. 786 wit

Nr. 787 magnoliawit

PG 4 IP 4250

Nr. 957 Space Grey

Nr. 956 grafiet

Nr. 125 zwart

Nr. 943 wit

PG 5 IP 6500

Nr. 723 hoogglans wit

PG 6 IP 7500

Nr. 789 hoogglans wit

PG 6 IP 6800 CK

Nr. 391 Basismateriaal glad

12 kleuren

PG 7 IP 7810 CK

Nr. 393 Basisplaat landhuis modern

12 kleuren

PG 7 IP 7820 CK

Nr. 394 Basisplaat landhuis classico

12 kleuren

Bij meerdere fronten binnen een kast verschuift het decorverloop.

Prijsindex

Prijsgroep	Programma	Programmanr.	Index	Pagina
1	IP 1200	512	61	1.04 - 1.07
2	IP 2200	560	66	1.08 - 1.10
3	IP 3150	572	69	1.11 - 1.12
3	IP 4050	570	69	1.13 - 1.14
4	IP 4150	586	74	1.15
4	IP 4250	567	74	1.16
4	IP 4820	583	74	1.17
5	IP 6500	559	81	1.18
6	IP 7500	569	88	1.19
6	IP 6800 CK	578	88	1.20
7	IP 7810 CK	580	97	1.21
7	IP 7820 CK	581	97	1.22

Voor de prijsvergelijking binnen de programma's werd een L-keuken met werkblad PLR zonder apparatuur en accessoires genomen. Uitgaande van ons programma IP 1200 met een prijsindex van 61 wordt duidelijk hoe de andere prijsgroepen zich daartoe verhouden.

Programma-informatie

Glasuitvoeringen

Front: Basisplaat met rondom licht afgeronde randen.
Oppervlak bekleed met melaminehars.

Frontdikte: 16 mm

Frontinformatie:
Greepmontage op houten deuren:
Standaard: horizontaal
Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal



Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.

Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



Nr. 935 Meerahorn decor



Nr. 111 licht eiken decor



Nr. 773 Vintage eiken decor



Programma-informatie

Front: Basisplaat met rondom licht afgeronde randen.
Oppervlak bekleed met melaminehars.


Frontdikte: 16 mm

Frontinformatie:**Greepmontage op houten deuren:**

Standaard: horizontaal

Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal


Glasuitvoeringen



Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.

**Nr. 628** wit**Nr. 748** magnoliawit**Nr. 921** kiezelgrijs**Nr. 112** cappuccino**Nr. 133** vulkaanbruin**Nr. 122** cranberry**NEW**

dec. = decor; kst. = kunststof; nat. = naturel; mogelijke greepplaatsing op deuren: H = horizontaal V = verticaal M = in het midden

1.05

Programma-informatie

Front: Basisplaat met rondom licht afgeronde randen.
Oppervlak bekleed met melaminehars.


Frontdikte: 16 mm

Frontinformatie:**Greepmontage op houten deuren:**

Standaard: horizontaal

Optioneel: horizontaal in het midden of
verticaal



Glasuitvoeringen



Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.

**Nr. 121** thymian**Nr. 952** petrol**Nr. 134** Alby Blue**NEW****Nr. 954** Space Grey**Nr. 132** leisteengrijs**NEW****Nr. 913** grafiet

Programma-informatie

Front: Basisplaat met rondom licht afgeronde randen.
Oppervlak bekleed met melaminehars.

Frontdikte: 16 mm

Frontinformatie:**Greepmontage op houten deuren:**

Standaard: horizontaal

Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal

Glasuitvoeringen



Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafigrepen alleen verticaal.



Glazen deur met raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafigrepen uitsluitend verticaal.



Nr. 945 beton decor licht leisteengrijs



Nr. 923 beton decor naturel



Nr. 932 Beton decor leiste donkergrijs



Programma-informatie

Front: Basisplaat met rondom licht afgeronde randen.
Oppervlak bekleed met melaminehars.


Frontdikte: 19 mm

Frontinformatie:**Greepmontage op houten deuren:**

Standaard: horizontaal

Optioneel: horizontaal in het midden of
verticaal

Glasuitvoeringen



Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



Nr. 944 Meerahorn decor
Houtstructuurrichting horizontaal



Nr. 139 Meerahorn decor

**NEW**

Nr. 141 licht eiken decor
Houtstructuurrichting horizontaal

**NEW**

Nr. 123 licht eiken decor



Nr. 138 Vintage eiken decor
Houtstructuurrichting horizontaal

**NEW**

Nr. 137 Vintage eiken decor

**NEW**

Programma-informatie

Front: Basisplaat met rondom licht afgeronde randen.
Oppervlak bekleed met melaminehars.


Frontdikte: 19 mm

Frontinformatie:**Greepmontage op houten deuren:**

Standaard: horizontaal

Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal

Glasuitvoeringen




Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafigrepen alleen verticaal.




Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafigrepen uitsluitend verticaal.




Nr. 142 Oregon eiken decor
Houtstructuurrichting horizontaal



Nr. 946 Oregon eiken decor



Nr. 143 eiken decor zwart
Houtstructuurrichting horizontaal



Nr. 114 eiken decor zwart




Programma-informatie

Glasuitvoeringen

Front: Basisplaat met rondom licht afgeronde randen.
Oppervlak bekleed met melaminehars.

Frontdikte: 19 mm

Frontinformatie:
Greepmontage op houten deuren:
Standaard: horizontaal
Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal



Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.

Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



Nr. 154 wit



Nr. 155 magnoliawit



Nr. 136 vulkaanbruin



Nr. 135 leisteengrijs



Programma-informatie

Front: Basisplaat met rondom licht afgeronde randen.
Oppervlak matlak.


Frontdikte: 19 mm

Frontinformatie:**Greepmontage op houten deuren:**

Standaard: horizontaal

Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal

Glasuitvoeringen



Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafigrepen alleen verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur nr. 701
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafigrepen uitsluitend verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafigrepen uitsluitend verticaal.



Nr. 902 wit



Nr. 903 magnoliawit



Nr. 927 kiezelgrijs



Nr. 124 cappuccino



Nr. 145 vulkaanbruin



Nr. 955 Space Grey



NEW

dec. = decor; kst. = kunststof; nat. = naturel; mogelijke greepplaatsing op deuren: H = horizontaal V = verticaal M = in het midden


Programma-informatie

Glasuitvoeringen

Front: Basisplaat met rondom licht afgeronde randen.
Oppervlak matlak.

Frontdikte: 19 mm


Frontinformatie:
Greepmontage op houten deuren:
Standaard: horizontaal
Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal




Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.

Glazen deur mer raamwerk in frontkleur nr. 701
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.


Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



Nr. 144 leisteengrijs



Nr. 157 grafiet



Nr. 156 zwart



Programma-informatie

Front: Basisplaat met rondom licht afgeronde, hoogglanzende randen.
Oppervlak hoogglanslak

Frontdikte: 19 mm

Frontinformatie:**Greepmontage op houten deuren:**

Standaard: horizontaal

Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal

Glasuitvoeringen




Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafigrepen alleen verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur nr. 701
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafigrepen uitsluitend verticaal.



Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafigrepen uitsluitend verticaal.




Nr. 791 hoogglans wit



Nr. 792 hoogglans magnoliawit



Nr. 937 Hoogglans kiezelgrijs



Nr. 924 hoogglans rood



Programma-informatie

Glasuitvoeringen

Front: Basisplaat met rondom licht afgeronde, hoogglanzende randen.
Oppervlak hoogglanzlak

Frontdikte: 19 mm


Frontinformatie:
Greepmontage op houten deuren:
Standaard: horizontaal
Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal




Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.

Glazen deur mer raamwerk in frontkleur nr. 701
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.

Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



Nr. 115 Space Grey hoogglsans



Nr. 939 hoogglsans grafiet



Nr. 925 hoogglsans zwart

Programma-informatie

Glasuitvoeringen

Front: Basisplaat met rondom kleine radius.
Oppervlak bekleed met folie.

Frontdikte: 19 mm

Frontinformatie:
Greepmontage op houten deuren:
Standaard: verticaal
Optioneel: horizontaal in het midden

Frontdelen met raamwerk en/of profiel zijn
pas vanaf 285 mm hoogte mogelijk. Kleinere
afmetingen worden als glad front gemaakt.




Glazen deur met raamwerk
nr. 701
Houd rekening met de mogelijke
glassoorten.

Glazen deur met spijlen in
frontkleur nr. 705
Houd rekening met de mogelijke
glassoorten.



Nr. 949 wit **A**



Indeling groeven

Programma-informatie

Front: Basisplaat met rondom kleine radius.
Opgedikt raamwerk.
Oppervlak bekleed met folie.

Frontdikte: 19 mm

Frontinformatie:

Greepmontage op houten deuren:

Standaard: verticaal

Optioneel: horizontaal in het midden

Frontdelen met raamwerk en/of profiel zijn
pas vanaf 285 mm hoogte mogelijk. Kleinere
afmetingen worden als glad front gemaakt.

Glasuitvoeringen



Glazen deur met raamwerk
nr. 701
Houd rekening met de mogelijke
glassoorten.



Glazen deur met spijlen in
frontkleur nr. 705
Houd rekening met de mogelijke
glassoorten.



Nr. 786 wit




Nr. 787 magnoliawit



Nr. 957 Space Grey



Nr. 956 grafiet



Nr. 125 zwart




Programma-informatie

Front: Basisplaat met rondom kleine radius.
Oppervlak matlak.
Frontdikte: 19 mm

Frontinformatie:

Greeploos


De standaard werkbladdiepte zou slechts 590 mm (i.p.v. 600 mm) moeten bedragen. Inkorting van de diepte tot de standaarddiepte (590 mm) vindt bij dit programma zonder meerprijs plaats.
Hoekpanelen worden als glad frontelement (zonder greepschaal) geleverd.



Nr. 943 wit

A

Glasuitvoeringen



Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.



Glazen deur met raamwerk nr. 701
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.

Programma-informatie

Glasuitvoeringen

Front: Basisplaat met rondom kleine radius.
Oppervlak hoogglanslak

Frontdikte: 19 mm

Frontinformatie:
Greepmontage op houten deuren:
Standaard: horizontaal
Optioneel: horizontaal in het midden of verticaal



Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.

Glazen deur met raamwerk in frontkleur nr. 701
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.

Glazen deur mer raamwerk in frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen uitsluitend verticaal.



Nr. 723 hoogglans wit




Programma-informatie

Front: Basisplaat met rondom kleine radius.
Oppervlak hoogglanslak
Frontdikte: 22 mm

Frontinformatie:
Greeploos


De standaard werkbladdiepte zou slechts 590 mm (i.p.v. 600 mm) moeten bedragen. Inkorting van de diepte tot de standaarddiepte (590 mm) vindt bij dit programma zonder meerprijs plaats.
Hoekpanelen worden als glad frontelement (zonder greepschaal) geleverd.



Nr. 789 hoogglans wit

A

Glasuitvoeringen



Glazen segmentdeur in frontkleur nr. 706
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen horizontaal.
Montage staafgrepen alleen verticaal.



Glazen deur met raamwerk nr. 701
Houd rekening met de mogelijke glassoorten.

Programma-informatie

Front: Basisplaat met rondom kleine radius.
Oppervlak matlak.

Frontdikte: 19 mm


Frontinformatie:**Greepmontage op houten deuren:**

Standaard: horizontaal

Optioneel: horizontaal in het midden of
verticaal

Voor dit programma is geen
snelleveringsservice mogelijk.

Glasuitvoeringen



Glazen segmentdeur in frontkleur
nr. 706
Houd rekening met de mogelijke
glassoorten.
Montage beugelgrepen alleen
horizontaal.
Montage staafgrepen alleen
verticaal.



Glazen deur met raamwerk
nr. 701
Houd rekening met de mogelijke
glassoorten.




Glazen deur mer raamwerk in
frontkleur met smal glas nr. 704
Aan beide zijden met rvs-kleurig
glasdragerprofiel.
Houd rekening met de mogelijke
glassoorten.
Montage beugel- en staafgrepen
uitsluitend verticaal.



Nr. 391 Basismateriaal glad



Mogelijke frontkleuren



Nr. CK311
wit

Nr. CK312
magnoliawit

Nr. CK331
tijm



Nr. CK314
kiezelgrijs

Nr. CK330
cappuccino

Nr. CK329
vulkaanbruin



Nr. CK332
cranberry

Nr. CK328
Alby Blue

Nr. CK327
Space Grey



Nr. CK326
leisteengrijs

Nr. CK315
grafiet

Nr. CK321
zwart

Programma-informatie

Front: Basisplaat met rondom kleine radius.
Opgedikt raamwerk.
Oppervlak matlak.

Frontdikte: 22 mm

Frontinformatie:**Greepmontage op houten deuren:**

Standaard: verticaal

Optioneel: horizontaal in het midden

Voor dit programma is geen
snelleveringsservice mogelijk.

Glasuitvoeringen



Glazen deur met raamwerk
nr. 701
Houd rekening met de mogelijke
glassoorten.




Glazen deur met spijlen in
frontkleur nr. 705
Houd rekening met de mogelijke
glassoorten.



Nr. 393 Basisplaat landhuis
modern



Mogelijke frontkleuren



Nr. CK311
wit

Nr. CK312
magnoliawit

Nr. CK331
tijm



Nr. CK314
kiezelgrijs

Nr. CK330
cappuccino

Nr. CK329
vulkaanbruin



Nr. CK332
cranberry

Nr. CK328
Alby Blue

Nr. CK327
Space Grey



Nr. CK326
leisteengrijs

Nr. CK315
grafiet

Nr. CK321
zwart

Programma-informatie

Front: Basisplaat geprofileerd.
Oppervlak matlak.

Frontdikte: 19 mm

Frontinformatie:

Greepmontage op houten deuren:

Standaard: verticaal

Optioneel: horizontaal in het midden

Voor dit programma is geen
snelleveringsservice mogelijk.

Glasuitvoeringen



Glazen deur met raamwerk
nr. 701
Houd rekening met de mogelijke
glassoorten.




Glazen deur met spijlen in
frontkleur nr. 705
Houd rekening met de mogelijke
glassoorten.



Nr. 394 Basisplaat landhuis
classico



Mogelijke frontkleuren



Nr. CK311
wit

Nr. CK312
magnoliawit

Nr. CK331
tijm



Nr. CK314
kiezelgrijs

Nr. CK330
cappuccino

Nr. CK329
vulkaanbruin



Nr. CK332
cranberry

Nr. CK328
Alby Blue

Nr. CK327
Space Grey



Nr. CK326
leisteengrijs

Nr. CK315
grafiet

Nr. CK321
zwart