









Opbergruimte/bijkeuken

Onderkastgedeelte

	Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Zijkant plintpaneel Plintgarage voor zuigrobot voor 600 mm brede kasten 390 mm vrije ruimte tussen de plintpanelen Uitvoering korpus- en extra kleuren <i>Plinthoogte min. 155 mm.</i> <i>Niet onder koelapparaten plannen.</i></p>	SOGA 500 mm diep		21	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-	-	
<p>Plintpaneel glanzend, aan de zijkant <small>NEW</small> Plintgarage voor zuigrobot als vorige Uitvoering meerprijsgroep 1</p>	SOGA 500 mm diep	3	29	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-	-	
<p>Zijkant plintpaneel Plintgarage voor zuigrobot Color concept als vorige</p>	SOGA 500 mm diep	CKM	35	35	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	
 <p>Onderkast met wasmanden 1 uittrekelement 1 wasmand 40 liter Kunststof, wit 2 opbergbakken</p> 	UA	50	WK2	160	172	181	192	211	224	242	5	8	8	-	-
 <p>Onderkast met wasmanden 1 uittrekelement 2 wasmanden 40 liter Kunststof, wit</p> 	UA	60	WK2	180	193	204	215	240	257	278	5	8	8	-	-



Opberg ruimte/bijkeuken

Onderkastgedeelte

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Onderkast voor afvalscheiding 1 uittrekelement 1 draaideksel 1 bak voor afvalscheiding Volume ca. 53 liter</p> 	UA	40	M	144	154	164	174	195	210	230	5	8	16	-	-
 <p>Onderkast voor kratten 2 laden <i>Kast binnenzijde in korpusdecor.</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Kast zonder grepen!</i></p>	UR2S	60		205	227	239	251	290	312	329	10	16	16	-	-





Opbergruimte/bijkeuken

Bovenkastgedeelte 579 mm (01), 723 mm (02) hoog

				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus			
					1	2	3	4	5	6	7								
	Bovenkast	<input type="checkbox"/>	HK	30	01	RU	66	69	72	75	81	92	106	-	-	-	4	14	
	1 klep	<input type="checkbox"/>	HK	45	01	RU	72	75	78	81	86	96	110	-	-	-	4	14	
	1 open nis beneden	<input type="checkbox"/>	HK	50	01	RU	74	78	81	85	91	102	116	-	-	-	4	14	
	579 mm hoog	<input type="checkbox"/>	HK	60	01	RU	78	83	87	91	98	108	123	-	-	-	4	14	
	Bovenkast	<input type="checkbox"/>	HK	30	02	RU	71	74	78	80	87	99	114	-	-	-	4	14	
	1 klep	<input type="checkbox"/>	HK	45	02	RU	79	83	86	89	94	106	121	-	-	-	4	14	
	1 open nis beneden	<input type="checkbox"/>	HK	50	02	RU	81	85	89	93	99	112	127	-	-	-	4	14	
	723 mm hoog	<input type="checkbox"/>	HK	60	02	RU	84	90	94	98	105	117	132	-	-	-	4	14	



Opbergruimte/bijkeuken

Opzetkasten

		Breedte		programmaneutraal	
 <p>Open opzetkast 712 mm hoog (1475 halfhoge kashoogte) als opzetelement op 40 mm dikke werkbladen 2 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p>	<input type="checkbox"/> D	AR	60	148	148
	<input type="checkbox"/> D	AR	65	148	166
 <p>Open opzetkast 1144 mm hoog (01-hoogte) als opzetelement op 40 mm dikke werkbladen 3 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p>	<input type="checkbox"/> D	AR	60	01	172
	<input type="checkbox"/> D	AR	65	01	192
 <p>Open opzetkast 1288 mm hoog (02-hoogte) als opzetelement op 40 mm dikke werkbladen 3 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p>	<input type="checkbox"/> D	AR	60	02	180
	<input type="checkbox"/> D	AR	65	02	199
 <p>Open opzetkast 1432 mm hoog (03-hoogte) als opzetelement op 40 mm dikke werkbladen 3 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p>	<input type="checkbox"/> D	AR	60	03	187
	<input type="checkbox"/> D	AR	65	03	207






Opbergruimte/bijkeuken

Hoge kasten 1907 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus				
			1	2	3	4	5	6	7									
 <p>Zijkant plintpaneel Plintgarage voor zuigrobot voor 600 mm brede kasten 390 mm vrije ruimte tussen de plintpanelen Uitvoering korpus- en extra kleuren <i>Plinthoogte min. 155 mm.</i> <i>Niet onder koelapparaten plannen.</i></p>		SOGA 500 mm diep				21	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-	-	
		SOGA 500 mm diep	3			29	29	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-	-
		SOGA 500 mm diep	CKM			35	35	35	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-
 <p>Hoge bezemkast</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 deur (gekoppeld) 1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk <p><i>Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte tot minder dan 410 mm.</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	S	45	01	B	139	148	157	166	185	203	227	-	-	-	10	10	
		S	50	01	B	141	152	161	170	190	208	231	-	-	-	10	10	
		S	60	01	B	143	154	163	172	192	210	233	-	-	-	10	10	
		S	60	01	GIS	218	224	233	242	260	277	304	10	16	16	10	10	




Opbergruimte/bijkeuken

Hoge kasten 1907 mm

		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
				1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Hoge kast 2 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Kast binnenzijde in korpusdecor.</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p>	SRT	50	01	261	275	281	291	303	309	314	-	-	-	4	4	
	SRT	60	01	267	280	287	297	308	315	320	-	-	-	4	4	
 <p>Hoge kast 2 verstelbare legplanken 1 lade 1 uittrekelement <i>Kast binnenzijde in korpusdecor.</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p>	SRSA	50	01	298	317	325	337	357	373	390	10	16	16	-	-	
	SRSA	60	01	317	337	344	356	376	393	409	10	16	16	-	-	
 <p>Hoge kast 2 verstelbare legplanken 3 laden <i>Kast binnenzijde in korpusdecor.</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p>	SR3S	50	01	322	341	349	361	381	398	414	15	24	24	-	-	
	SR3S	60	01	338	358	366	377	398	414	431	15	24	24	-	-	
 <p>Hoge kast voor kratten 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 3 draagframes voor kratten</p> <p>Passende uitbreidingen:</p> <p>Enkel draagframe voor kratten zilvergrijs</p> 	S	60	01	GK9	268	284	295	307	330	352	386	-	-	-	10	10
	ZIGK	60			13	13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-



Opbergruimte/bijkeuken

Hoge kasten 1907 mm

	S	Breedte			Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Hoge kast met wasmanden</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 3 binnenladen 3 wasmanden à 41 liter Kunststof, wit 	S	60	01	WK9	367	382	397	412	444	474	520	-	-	-	10	10
 <p>Hoge schoenenkast</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 5 vast gemonteerde schoenenplanken 	S	60	01	S9	252	269	284	301	335	367	409	-	-	-	10	10
 <p>Hoge kast voor individuele uitrusting</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 deur (gekoppeld) <p><i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i></p> <p>Passende uitbreidingen:</p> <p>Accessoires voor individuele uitvoering Zie accessoires en accessoires K-Line side</p>	S	60	01	Z9	138	147	156	164	183	201	224	-	-	-	10	10



Opbergruimte/bijkeuken

Hoge kasten 1907 mm

			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Doorgangsdeur NEW NEW</p> <p>2 deuren (gekoppeld) 2 stollenwanden, 16 mm dik, in korpuskleur, in korpushoogte 1 bovenplank, 16 mm dik, in korpuskleur 2 plintpanelen in korpuskleur incl. verbindingshoek</p> <p>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</p> <p>Niet leverbaar met het volgende plintdecor: 299 rvs-decor</p> <p>Planning alleen tussen 2 hoge kasten in hoogte 01.</p> <p>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</p>	DG	90	01	197	210	222	-	-	-	-	-	-	-	20	20
	DG	100	01	202	215	228	-	-	-	-	-	-	-	-	20
 <p>Hoge kast-regaal ☑</p> <p>4 verstelbare legplanken</p> <p>Uitvoering in korpusmateriaal</p> <p>Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)</p> <p>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</p>	SR	V	01	222	222	222	222	222	222	222	-	-	-	-	-


Opbergruimte/bijkeuken

Hoge kasten 1907 mm

		Breedte		Prijsgroep												
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
	<p>Montagetoebehoren voor onderbouw voor wasmachine/droger</p> <p>Set bestaat uit: 1 metalen plaat, wit 1 metalen borghoek 4 metalen plintpoten</p> <p><i>Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.</i></p>	MZWM			73	73	73	73	73	73	73	-	-	-	-	-
	<p>Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser/droger</p> <p>voor het hoger plaatsen van wasmachine/droger</p> <p>Set bestaande uit: 1 onderkast 435 mm hoog met 1 lade met plateau aan de zijkant voor wasmand 1 uittrekelement 1 metalen plaat 1 metalen borghoek 4 metalen plintpoten</p> <p><i>De metalen plintpoten moeten op locatie gemonteerd worden.</i></p> <p><i>A.u.b. controleren of de wasmachine/droger geschikt is voor hoge inbouw.</i></p> <p><i>Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.</i></p> <p><i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i></p> <p>Veiligheidsinstructies: <i>Alleen wasmachines en droogtrommels met elektrisch onbalanscontrolesysteem mogen worden geplaatst.</i> <i>De kast moet vast met de wand worden verbonden.</i> <i>Toegestaan zijn alleen condensdrogers en drogers met warmtepomp.</i> <i>De maximumbelasting bedraagt 130 kg inclusief nat wasgoed.</i> <i>Mocht er ondanks de gebruikte bescherm bodem door uitlopend water schade ontstaan door opzwellen, is het meubel niet meer functioneel en mag het niet meer worden gebruikt.</i> <i>Neem a.u.b. de inbouw- en gebruiksvoorwaarden van de apparaatproducent in acht.</i></p>	GWSA	60	46	291	314	344	374	451	484	526	10	16	24	-	-


Opbergruimte/bijkeuken

Hoge kasten 1907 mm

	GWSA	Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser/droger Incl. stollenwanden voor het hoger plaatsen van wasmachine/droger</p> <p>Set bestaande uit: 2 stollenwanden aan de zijkant 16 mm breed, 685 mm diep 2 afsluitprofielen 885 mm diep 1 onderkast 435 mm hoog met 1 lade met plateau aan de zijkant voor wasmand 1 uittrekelement 1 metalen plaat 1 metalen borghoek 4 metalen plintpoten</p> <p><i>Stollenwanduitvoering: stollenwandkleuren Niet leverbaar voor stollenwandkleuren uit het Color Concept</i></p> <p><i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p> <p><i>De metalen plintpoten moeten op locatie gemonteerd worden.</i></p> <p><i>A.u.b. controleren of de wasmachine/droger geschikt is voor hoge inbouw.</i></p> <p><i>Alleen voor plintheogte 155 mm leverbaar.</i></p> <p><i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i></p> <p><i>Veiligheidsinstructies: Alleen wasmachines en droogtrommels met elektrisch onbalanscontrolesysteem mogen worden geplaatst. De kast moet vast met de wand worden verbonden. Toegestaan zijn alleen condensdrogers en drogers met warmtepomp. De maximumbelasting bedraagt 130 kg inclusief nat wasgoed. Mocht er ondanks de gebruikte bescherm bodem door uitlopend water schade ontstaan door opzwellen, is het meubel niet meer functioneel en mag het niet meer worden gebruikt. Neem a.u.b. de inbouw- en gebruiksvoorwaarden van de apparaatproducent in acht.</i></p>		63	46	330	358	388	418	495	528	569	10	16	24	-	-




Opbergruimte/bijkeuken

Hoge kasten 1907 mm

			Prijsgroep													
			Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
	<p>Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser/droger</p> <p>Incl. stollenwanden</p> <p>voor het hoger plaatsen van wasmachine/droger Nishoogte 890 mm</p> <p>Set bestaande uit: 2 stollenwanden aan de zijkant (16 mm met afsluitprofiel, 685 mm diep) 1 opzetkast met 1 deur 1 verstelbare legplank 1 onderkast 435 mm hoog met 1 lade met plateau aan de zijkant voor wasmand 1 uittrekelement 1 metalen plaat 1 metalen borghoek 4 metalen plintpoten</p> <p><i>Stollenwanduitvoering: stollenwandkleuren Niet leverbaar voor stollenwandkleuren uit het Color Concept</i></p> <p><i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p> <p><i>De metalen plintpoten moeten op locatie gemonteerd worden.</i></p> <p><i>A.u.b. controleren of de wasmachine/droger geschikt is voor hoge inbouw.</i></p> <p><i>Alleen voor plintheogte 155 mm leverbaar.</i></p> <p><i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i></p> <p>Veiligheidsinstructies: <i>Alleen wasmachines en droogtrommels met elektrisch onbalanscontrolesysteem mogen worden geplaatst. De kast moet vast met de wand worden verbonden. Toegestaan zijn alleen condensdrogers en drogers met warmtepomp. De maximumbelasting bedraagt 130 kg inclusief nat wasgoed. Mocht er ondanks de gebruikte bescherm bodem door uitlopend water schade ontstaan door opzwellen, is het meubel niet meer functioneel en mag het niet meer worden gebruikt.</i></p>	GWSA	63	01	428	456	490	524	610	652	706	10	16	24	4	4





Opbergruimte/bijkeuken

Hoge kasten 2051 mm

			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus					
				1	2	3	4	5	6	7										
 <p>Zijkant plintpaneel Plintgarage voor zuigrobot voor 600 mm brede kasten 390 mm vrije ruimte tussen de plintpanelen Uitvoering korpus- en extra kleuren <i>Plinthoogte min. 155 mm.</i> <i>Niet onder koelapparaten plannen.</i></p>			SOGA 500 mm diep					21	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-	-	
			SOGA 500 mm diep	3					29	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-	-
			SOGA 500 mm diep	CKM					35	35	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-
 <p>Hoge bezemkast</p> <p>1 deur (gekoppeld) 1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk</p> <p><i>Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte tot minder dan 410 mm.</i></p> <p><i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	45	02	B2	142	154	164	174	197	217	242	-	-	-	10	10			
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	50	02	B2	146	159	170	181	203	223	248	-	-	-	10	10			
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	02	B2	156	169	179	190	214	234	260	-	-	-	10	10			
 <p>Hoge bezemkast</p> <p>1 deur (gekoppeld) 1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk</p> <p><i>Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte tot minder dan 410 mm.</i></p> <p><i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	02	B	156	169	179	190	214	234	260	-	-	-	10	10			





Opbergruimte/bijkeuken

Hoge kasten 2051 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Hoge kast 1 deur (gekoppeld) 1 Kledingstang 1 vaste legplank 2 binnenladen</p> <p><i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i></p>	S	60	02	GIS	231	240	249	260	282	302	329	10	16	16	10	10
 <p>Hoge kast 2 verstelbare legplanken 3 laden</p> <p><i>Kast binnenzijde in korpusdecor.</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p>	SR3S	50	02		325	344	352	364	384	401	417	15	24	24	-	-
	SR3S	60	02		346	366	373	385	405	422	438	15	24	24	-	-
 <p>Hoge kast 2 verstelbare legplanken 1 lade 1 uittrekelement</p> <p><i>Kast binnenzijde in korpusdecor.</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p>	SRSA	50	02		304	324	332	343	364	380	397	10	16	16	-	-
	SRSA	60	02		325	344	352	364	384	401	417	10	16	16	-	-
 <p>Hoge kast 2 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank</p> <p><i>Kast binnenzijde in korpusdecor.</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p>	SRT	50	02		254	268	275	284	296	303	307	-	-	-	4	4
	SRT	60	02		274	288	295	305	316	323	328	-	-	-	4	4





Opbergruimte/bijkeuken

Hoge kasten 2051 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Hoge kast voor kratten</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 3 draagframes voor kratten 	S	60	02	GK9	281	301	313	327	356	380	415	-	-	-	10	10
	<p>Passende uitbreidingen:</p> <p>Enkel draagframe voor kratten</p> <p>zilvergrijs</p> 	ZIGK	60			13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-
 <p>Hoge kast met wasmanden</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 3 binnenladen 3 wasmanden à 41 liter Kunststof, wit 	S	60	02	WK9	378	404	420	437	476	509	556	-	-	-	10	10
 <p>Hoge schoenenkast</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 5 vast gemonteerde schoenenplanken 	S	60	02	S9	266	286	304	323	361	395	438	-	-	-	10	10


Opbergruimte/bijkeuken

Hoge kasten 2051 mm

		S	60	02	Z9	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Hoge kast voor individuele uitrusting 1 deur (gekoppeld) <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i></p> <p>Passende uitbreidingen:</p> <p>Accessoires voor individuele uitvoering Zie accessoires en accessoires K-Line side</p>	S	60	02	Z9	150	162	171	182	204	223	247	-	-	-	10	10	
 <p>Doorgangsdeur NEW NEW 2 deuren (gekoppeld) 2 stollenwanden, 16 mm dik, in korpuskleur, in korpushoogte 1 bovenplank, 16 mm dik, in korpuskleur 2 plintpanelen in korpuskleur incl. verbindingshoek <i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i> <i>Niet leverbaar met het volgende plintdecor: 299 rvs-decor</i> <i>Planning alleen tussen 2 hoge kasten in hoogte 02.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i></p>	DG DG	90 100	02 02		206 211	222 227	235 241	- -	- -	- -	- -	-	-	-	20	20	
 <p>Hoge kast-regaal ☑ 4 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p>	SR	V	02		229	229	229	229	229	229	229	-	-	-	-	-	
 <p>Montagetoebehoren voor onderbouw voor wasmachine/droger Set bestaat uit: 1 metalen plaat, wit 1 metalen borghoek 4 metalen plintpoten <i>Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.</i></p>	MZWM				73	73	73	73	73	73	73	-	-	-	-	-	

Opbergruimte/bijkeuken

Hoge kasten 2051 mm

	GWSA	Breedte	46	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser/droger</p> <p>voor het hoger plaatsen van wasmachine/droger</p> <p>Set bestaande uit: 1 onderkast 435 mm hoog met 1 lade met plateau aan de zijkant voor wasmand 1 uittrekelement 1 metalen plaat 1 metalen borghoek 4 metalen plintpoten</p> <p><i>De metalen plintpoten moeten op locatie gemonteerd worden.</i></p> <p><i>A.u.b. controleren of de wasmachine/droger geschikt is voor hoge inbouw.</i></p> <p><i>Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.</i></p> <p><i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i></p> <p>Veiligheidsinstructies: <i>Alleen wasmachines en droogtrommels met elektrisch onbalanscontrolesysteem mogen worden geplaatst.</i> <i>De kast moet vast met de wand worden verbonden.</i> <i>Toegestaan zijn alleen condensdrogers en drogers met warmtepomp.</i> <i>De maximumbelasting bedraagt 130 kg inclusief nat wasgoed.</i> <i>Mocht er ondanks de gebruikte bescherm bodem door uitlopend water schade ontstaan door opzwellen, is het meubel niet meer functioneel en mag het niet meer worden gebruikt.</i> <i>Neem a.u.b. de inbouw- en gebruiksvoorwaarden van de apparaatproducent in acht.</i></p>				291	314	344	374	451	484	526	10	16	24	-	-


Opbergruimte/bijkeuken

Hoge kasten 2051 mm

		Prijsgroep														
		Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus		
	<p>Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser/droger</p> <p>Incl. stollenwanden</p> <p>voor het hoger plaatsen van wasmachine/droger</p> <p>Set bestaande uit: 2 stollenwanden aan de zijkant 16 mm breed, 685 mm diep 2 afsluitprofielen 885 mm diep 1 onderkast 435 mm hoog met 1 lade met plateau aan de zijkant voor wasmand 1 uittrekelement 1 metalen plaat 1 metalen borghoek 4 metalen plintpoten</p> <p><i>Stollenwanduitvoering: stollenwandkleuren</i> Niet leverbaar voor stollenwandkleuren uit het Color Concept</p> <p><i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p> <p><i>De metalen plintpoten moeten op locatie gemonteerd worden.</i></p> <p><i>A.u.b. controleren of de wasmachine/droger geschikt is voor hoge inbouw.</i></p> <p><i>Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.</i></p> <p><i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i></p> <p><i>Veiligheidsinstructies:</i> Alleen wasmachines en droogtrommels met elektrisch onbalanscontrolesysteem mogen worden geplaatst. De kast moet vast met de wand worden verbonden. Toegestaan zijn alleen condensdrogers en drogers met warmtepomp. De maximumbelasting bedraagt 130 kg inclusief nat wasgoed. Mocht er ondanks de gebruikte bescherm bodem door uitlopend water schade ontstaan door opzwellen, is het meubel niet meer functioneel en mag het niet meer worden gebruikt. Neem a.u.b. de inbouw- en gebruiksvoorwaarden van de apparaatproducent in acht.</p>	GWSA	63	46	330	358	388	418	495	528	569	10	16	24	-	-


Opbergruimte/bijkeuken

Hoge kasten 2051 mm

	GWSA	Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser/droger Incl. stollenwanden voor het hoger plaatsen van wasmachine/droger</p> <p>Set bestaande uit: 2 stollenwanden aan de zijkant (16 mm met afsluitprofiel, 685 mm diep) 1 opzetkast met 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 onderkast 435 mm hoog met 1 lade met plateau aan de zijkant voor wasmand 1 uittrekelement 1 metalen plaat 1 metalen borghoek 4 metalen plintpoten</p> <p><i>Stollenwanduitvoering: stollenwandkleuren Niet leverbaar voor stollenwandkleuren uit het Color Concept</i></p> <p><i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p> <p><i>De metalen plintpoten moeten op locatie gemonteerd worden.</i></p> <p><i>A.u.b. controleren of de wasmachine/droger geschikt is voor hoge inbouw.</i></p> <p><i>Alleen voor plinthoogte 155 mm leverbaar.</i></p> <p><i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i></p> <p><i>Veiligheidsinstructies: Alleen wasmachines en droogtrommels met elektrisch onbalanscontrolesysteem mogen worden geplaatst. De kast moet vast met de wand worden verbonden. Toegestaan zijn alleen condensdrogers en drogers met warmtepomp. De maximumbelasting bedraagt 130 kg inclusief nat wasgoed. Mocht er ondanks de gebruikte bescherm bodem door uitlopend water schade ontstaan door opzwellen, is het meubel niet meer functioneel en mag het niet meer worden gebruikt. Neem a.u.b. de inbouw- en gebruiksvoorwaarden van de apparaatproducent in acht.</i></p>		63	02	436	466	500	534	621	663	718	10	16	24	4	4

Opbergruimte/bijkeuken

Stollenwand voor hoog geplaatste vaatwasser/droger



Stollenwand voor hoog geplaatste vaatwasser/droger

doorlopend tot de vloer met wangenafluitprofiel
685 mm diep
16 mm dik,

460 mm hoog = korpushoogte
plus plintheogte
Uitvoering mat

1907 mm hoog = korpushoogte (01)
plus plintheogte
Uitvoering mat

2051 mm hoog = korpushoogte (02)
plus plintheogte
Uitvoering mat

WS

WS

WS

Breedte

16

16

16

46

01

02

685

685

685

programmaneutraal





45

76


80

Opbergruimte/bijkeuken

Accessoires

		Breedte	programmaneutraal	
	<p>Wasmand wit kunststof Volume 41 liter Afmetingen (H x B x D): 304 x 520 x 462 mm Passend voor S 60 01 WK9 en S 60 02 WK9</p>	ZWK 60		19
	<p>Wasmandplateau Om op de ladewand te steken 2 stuks als set</p>	ZISA		11
	<p>Afvalverzamelaar voor recycleerbare stoffen Metalen behuizing met poedercoating Kunststof frame voor zak voor recycleerbare stoffen Kunststof draaideksel Volume ca. 53 liter Bodemmontage Afmetingen (H x B x D): 622 x 340 x 260 mm Passend voor uittrekelementen vanaf 400 mm breedte</p>	ZAA	40 S	33
	<p>Enkel draagframe voor kratten zilvergrijs</p>	ZIGK	60	13

K-Line



K-Line – voor een perfecte en overzichtelijke organisatie van keukengerei en schoonmaakpullen

Het praktische systeem K-Line side werd speciaal ontwikkeld voor het opbergen van schoonmaakmiddelen en hulpmiddelen en kan worden aangepast aan de eigen behoeften.

Basiselement zijn de bevestigingsprofielen, die in 2 lengtes worden aangeboden. Deze moeten ter plaatse aan de kastwand worden geschroefd. De bevestigingslijsten werden zo ontworpen, dat de praktische plateaus, draagprofielen en bakken op individuele hoogtes ingehangen kunnen worden.

Wij adviseren systeem K-Line te monteren in de hoge kasten voor een individuele uitrusting (artikel S60 01 Z en S60 02 Z). Natuurlijk kan dit systeem ook in andere kasten gemonteerd worden, bijv. werkkasten.

Opbergruimte/bijkeuken

Accessoires K-Line side

		Breedte	programmaneutraal
	Bevestigingslijsten 2 stuks als set Lengte: 1073 mm zilvergrijs	ZIZ TP 107	12
	Bevestigingslijsten als vorige, echter Lengte: 560 mm	ZIZ TP 56	10
	Plateau 1 stuk zilvergrijs Afmetingen (B x D x H): 350 x 110 x 65 mm	ZIZ ABL 1	8
	Plateau met reling 1 stuk zilvergrijs Afmetingen (B x D x H): 350 x 110 x 65 mm	ZIZ ABL 2	11
	Draagbak voor schoonmaakmiddelen met draagprofiel 1 stuk zilvergrijs Kunststof bak, wit Afmetingen (B x D x H): 442 x 160 x 315 mm	ZIZ ABL 3	15
	Draagprofiel met bak 1 stuk zilvergrijs Kunststof bak, wit Afmetingen (B x D x H): 350 x 138 x 95 mm	ZIZ ABL 4	9
	Keukenrolhouder 1 stuk zilvergrijs Afmetingen (B x D x H): 350 x 120 x 65 mm	ZIZ ROL 1	8
	Rolhouder ,Rollinero' met afscheurrand 1 stuk zilvergrijs Afmetingen (B x D x H): 350 x 145 x 70 mm	ZIZ ROL 2	16
	Hakenlijst om in te hangen Met 5 haken 1 stuk zilvergrijs Afmetingen (B x D x H): 350 x 32 x 50 mm	ZIZ HLE	6

Opbergruimte/bijkeuken

Accessoires K-Line side

		Breedte	programmaneutraal
 <p>Hakenlijst om aan de zijkant vast te schroeven Met 5 haken 1 stuk zilvergrijs Breedte: 350 mm</p>	ZIZ HLS		6
 <p>Hakenlijst voor plafondbevestiging Met 5 haken 1 stuk zilvergrijs Breedte: 350 mm</p>	ZIZ HLD		6
 <p>Houder om aan te schroeven voor stofzuigerslang of PET-verzameltas 1 stuk zilvergrijs Afmetingen (B x D x H): 150 x 70 x 63 mm</p> 	ZIZ HSS		6
 <p>Verzamelbak om aan te schroeven 1 stuk zilvergrijs Afmetingen (B x D x H): 255 x 140 x 300 mm</p>	ZIZ BOX 1		13