








Losse frontdelen voor onderkasten

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
Deur met scharnieren voor onderkasten met lade Hoogte: 573 mm	ETU	30	58	14	17	18	20	26	29	34	-	-	-	4	4
	ETU	40	58	15	18	20	22	28	32	37	-	-	-	4	4
	ETU	45	58	16	19	21	23	29	34	40	-	-	-	4	4
	ETU	50	58	18	21	23	25	31	36	43	-	-	-	4	4
	ETU	60	58	19	22	24	26	33	39	47	-	-	-	4	4
Deur met scharnieren voor onderkasten zonder lade en hoge kasten Hoogte: 717 mm	ETU	30	72	20	23	24	26	32	35	40	-	-	-	4	4
	ETU	40	72	21	24	26	28	34	38	43	-	-	-	4	4
	ETU	45	72	21	24	26	29	36	40	45	-	-	-	4	4
	ETU	50	72	22	25	27	30	37	42	49	-	-	-	4	4
	ETU	60	72	23	27	29	32	38	44	52	-	-	-	4	4
Deur zonder scharnieren en boorgaten Hoogte: 717 mm	ET	30	72	19	22	23	25	31	34	39	-	-	-	-	-
	ET	40	72	20	23	25	27	33	37	42	-	-	-	-	-
	ET	45	72	20	23	25	28	35	41	44	-	-	-	-	-
	ET	50	72	21	24	26	29	36	41	48	-	-	-	-	-
	ET	60	72	22	26	28	31	37	43	51	-	-	-	-	-
Front zonder scharnieren en boorgaten voor hoekonderkast UE 80 KP / UE 80 K Hoogte: 717 mm	ETUE	20	72	L	14	16	18	20	25	28	32	-	-	-	-
	ETUE	20	72	R	15	17	19	21	26	29	33	-	-	-	-
	ETUE	30	72	L	15	17	19	22	26	30	34	-	-	-	-
	ETUE	30	72	R	16	18	20	23	27	31	35	-	-	-	-
Front zonder scharnieren en boorgaten voor hoekonderkast UE 90 KP / UE 90 K Hoogte: 717 mm	ETUE	30	72	L	15	17	19	22	26	30	34	-	-	-	-
	ETUE	30	72	R	16	18	20	23	27	31	35	-	-	-	-
Deur met scharnieren voor onderkasten Hoogte: 861 mm	ETU	50	87	27	30	33	36	44	57	70	-	-	-	4	4
	ETU	60	87	28	32	35	38	47	58	71	-	-	-	4	4
Frontpaneel voor onderkasten voor inbouwfornuizen Hoogte: 118 mm <i>voor UHB</i>	EB	60	12	8	11	12	13	15	16	19	-	-	-	-	-
	EB	60	12	W	20	23	23	24	26	28	32	-	-	-	-
Frontpaneel als vorige <i>voor UHSW</i>	EB	60	12	W	20	23	23	24	26	28	32	-	-	-	-
	EB	60	12	W	20	23	23	24	26	28	32	-	-	-	-
Klep met scharnieren voor UHK Hoogte: 118 mm	EK	60	12	17	20	21	22	24	26	29	-	-	-	4	14
Ladevoorstuk voor UHS Hoogte: 118 mm	ESV	60	12	NZ	10	13	14	15	16	18	21	-	-	-	-










Losse frontdelen voor onderkasten

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
Uittrekelement compleet, echter zonder geleiding Hoogte: 285 mm	EA	30		24	27	29	31	36	39	44	2	5	13	-	-	
	EA	40		27	30	32	34	39	42	47	2	5	13	-	-	
	EA	45		28	31	33	35	40	43	48	2	5	13	-	-	
	EA	50		30	33	35	37	42	46	50	2	5	13	-	-	
	EA	60		32	35	37	40	45	49	55	2	5	13	-	-	
	EA	80		41	44	46	49	54	58	64	3	6	14	-	-	
	EA	90		42	45	47	50	55	59	65	3	6	14	-	-	
	EA	100		44	47	49	52	57	61	67	3	6	14	-	-	
	EA	120		58	62	65	69	75	80	88	3	6	14	-	-	
Vorstuk uittrekelement Hoogte: 285 mm	EAV	30		12	15	16	18	23	26	31	-	-	-	-	-	
	EAV	40		13	16	17	19	25	28	33	-	-	-	-	-	
	EAV	45		14	17	18	20	26	29	34	-	-	-	-	-	
	EAV	50		15	18	19	21	27	30	35	-	-	-	-	-	
	EAV	60		16	19	21	23	29	33	38	-	-	-	-	-	
	EAV	80		20	23	25	27	32	36	42	-	-	-	-	-	
	EAV	90		22	25	27	30	35	40	46	-	-	-	-	-	
	EAV	100		23	26	28	31	36	41	47	-	-	-	-	-	
	EAV	120		24	27	29	32	38	43	49	-	-	-	-	-	
uittrekelement zonder vorststuk 270 mm diep	EAOV	30	27	35	35	35	35	35	35	35	3	6	14	-	-	
	EAOV	40	27	36	36	36	36	36	36	36	3	6	14	-	-	
	EAOV	45	27	36	36	36	36	36	36	36	3	6	14	-	-	
	EAOV	50	27	37	37	37	37	37	37	37	3	6	14	-	-	
	EAOV	60	27	38	38	38	38	38	38	38	3	6	14	-	-	
	EAOV	80	27	39	39	39	39	39	39	39	3	6	14	-	-	
	EAOV	90	27	43	43	43	43	43	43	43	3	6	14	-	-	
	EAOV	100	27	47	47	47	47	47	47	47	3	6	14	-	-	
	EAOV	120	27	51	51	51	51	51	51	51	3	6	14	-	-	
uittrekelement zonder vorststuk 400 mm diep	EAOV	30	40	35	35	35	35	35	35	35	3	6	14	-	-	
	EAOV	40	40	36	36	36	36	36	36	36	3	6	14	-	-	
	EAOV	45	40	36	36	36	36	36	36	36	3	6	14	-	-	
	EAOV	50	40	37	37	37	37	37	37	37	3	6	14	-	-	
	EAOV	60	40	38	38	38	38	38	38	38	3	6	14	-	-	
	EAOV	80	40	39	39	39	39	39	39	39	3	6	14	-	-	
	EAOV	90	40	43	43	43	43	43	43	43	3	6	14	-	-	
	EAOV	100	40	47	47	47	47	47	47	47	3	6	14	-	-	
	EAOV	120	40	51	51	51	51	51	51	51	3	6	14	-	-	
uittrekelement zonder vorststuk 500 mm diep	EAOV	30		14	14	14	14	14	14	14	3	6	14	-	-	
	EAOV	40		15	15	15	15	15	15	15	3	6	14	-	-	
	EAOV	45		16	16	16	16	16	16	16	3	6	14	-	-	
	EAOV	50		17	17	17	17	17	17	17	3	6	14	-	-	
	EAOV	60		19	19	19	19	19	19	19	3	6	14	-	-	
	EAOV	80		26	26	26	26	26	26	26	3	6	14	-	-	
	EAOV	90		30	30	30	30	30	30	30	3	6	14	-	-	
	EAOV	100		34	34	34	34	34	34	34	3	6	14	-	-	
	EAOV	120		38	38	38	38	38	38	38	3	6	14	-	-	
Lade compleet, echter zonder geleiding Hoogte: 141 mm	ES	30		19	22	23	24	25	26	29	2	5	13	-	-	
	ES	40		20	23	24	25	26	27	30	2	5	13	-	-	
	ES	45		20	23	24	25	26	27	30	2	5	13	-	-	
	ES	50		21	24	25	26	27	29	33	2	5	13	-	-	
	ES	60		22	25	26	27	29	31	34	2	5	13	-	-	
	ES	80		36	39	40	41	43	45	48	2	5	13	-	-	
	ES	90		38	41	42	43	45	47	51	2	5	13	-	-	
	ES	100		39	42	43	44	46	49	55	2	5	13	-	-	
	ES	120		42	45	46	47	50	53	59	2	5	13	-	-	

Losse frontdelen voor onderkasten

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
Ladevoorstuk Hoogte: 141 mm 	ESV	30	7	10	11	12	13	14	16	-	-	-	-	-
	ESV	40	8	11	12	13	14	16	18	-	-	-	-	-
	ESV	45	8	11	12	13	14	16	18	-	-	-	-	-
	ESV	50	9	12	13	14	15	17	20	-	-	-	-	-
	ESV	60	10	13	14	15	16	18	21	-	-	-	-	-
	ESV	80	11	14	15	16	17	19	22	-	-	-	-	-
	ESV	90	12	15	16	17	18	20	23	-	-	-	-	-
	ESV	100	13	16	17	18	19	21	24	-	-	-	-	-
	ESV	120	14	17	18	19	20	23	26	-	-	-	-	-
Lade zonder voorstuk 500 mm diep 	ESOV	30	13	13	13	13	13	13	13	2	5	13	-	-
	ESOV	40	14	14	14	14	14	14	14	2	5	13	-	-
	ESOV	45	15	15	15	15	15	15	15	2	5	13	-	-
	ESOV	50	16	16	16	16	16	16	16	2	5	13	-	-
	ESOV	60	18	18	18	18	18	18	18	2	5	13	-	-
	ESOV	80	23	23	23	23	23	23	23	3	6	14	-	-
	ESOV	90	24	24	24	24	24	24	24	3	6	14	-	-
	ESOV	100	26	26	26	26	26	26	26	3	6	14	-	-
	ESOV	120	28	28	28	28	28	28	28	3	6	14	-	-
Lade zonder voorstuk 270 mm diep 	ESOV	30	27	25	25	25	25	25	25	2	5	13	-	-
	ESOV	40	27	26	26	26	26	26	26	2	5	13	-	-
	ESOV	45	27	26	26	26	26	26	26	2	5	13	-	-
	ESOV	50	27	27	27	27	27	27	27	2	5	13	-	-
	ESOV	60	27	28	28	28	28	28	28	2	5	13	-	-
	ESOV	80	27	34	34	34	34	34	34	3	6	13	-	-
	ESOV	90	27	38	38	38	38	38	38	3	6	13	-	-
	ESOV	100	27	42	42	42	42	42	42	3	6	14	-	-
	ESOV	120	27	46	46	46	46	46	46	3	6	14	-	-
Lade zonder voorstuk 400 mm diep 	ESOV	30	40	30	30	30	30	30	30	2	5	13	-	-
	ESOV	40	40	31	31	31	31	31	31	2	5	13	-	-
	ESOV	45	40	31	31	31	31	31	31	2	5	13	-	-
	ESOV	50	40	32	32	32	32	32	32	2	5	13	-	-
	ESOV	60	40	33	33	33	33	33	33	2	5	13	-	-
	ESOV	80	40	34	34	34	34	34	34	3	6	14	-	-
	ESOV	90	40	38	38	38	38	38	38	3	6	14	-	-
	ESOV	100	40	42	42	42	42	42	42	3	6	14	-	-
	ESOV	120	40	46	46	46	46	46	46	3	6	14	-	-
 Kastrail Volledig uittrekbaar element voor laden	404 730 rechts		5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-
	404 731 links		5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-
 Korpusrails geheel uittrekbaar met Servosoft voor laden	404 720 rechts		7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-
	404 721 links		7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-
Binnenlade Korpusrails afzonderlijk bestellen. Bij inbouw achter draaideuren zijn scharnieren met een openingshoek van 155° vereist. 	EIS	30	20	20	20	20	20	20	20	2	5	13	-	-
	EIS	45	21	21	21	21	21	21	21	2	5	13	-	-
	EIS	50	22	22	22	22	22	22	22	2	5	13	-	-
	EIS	60	23	23	23	23	23	23	23	2	5	13	-	-
	EIS	80	26	26	26	26	26	26	26	2	5	13	-	-
	EIS	90	26	26	26	26	26	26	26	2	5	13	-	-
	EIS	100	32	32	32	32	32	32	32	2	5	13	-	-
	EIS	120	36	36	36	36	36	36	36	2	5	13	-	-

Losse frontdelen voor onderkasten

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
Binnenuittrekelement <i>Korpusrails afzonderlijk bestellen.</i> <i>Bij inbouw achter draaideuren zijn scharnieren met een openingshoek van 155° vereist.</i>	EIA	30	22	22	22	22	22	22	22	22	2	5	13	-	-
	EIA	45	23	23	23	23	23	23	23	23	2	5	13	-	-
	EIA	50	24	24	24	24	24	24	24	24	2	5	13	-	-
	EIA	60	26	26	26	26	26	26	26	26	2	5	13	-	-
 Scharnier met 155° openingshoek <i>Vereist bij kasten met deur en binnenladen</i>	404 645		4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-
	404 712	zonder demping	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
 Clipscharnier 107° openingshoek <small>Afb. toont 404 706</small>	404 706		2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
	404 711	zonder demping	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-
 Kruisplaat voor clipscharnier voor losse nabestelling	404 404		1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Aanslaglijst transparant	 SL29		4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-
	 SL43		4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-
	 SL58		5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-
	 SL72		5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-
	 SL87		6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
Metalen traverse wit 1 stuk	 TRAV	120	M	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-

Losse frontdelen voor hoge kasten

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
Bovenste deur met scharnieren Plugboorgaten onder Hoogte: 1181 mm	ETHD	45	118	31	34	37	40	50	59	71	-	-	-	6	6
	ETHD	50	118	31	36	39	42	51	61	73	-	-	-	6	6
	ETHD	60	118	37	40	43	47	55	73	96	-	-	-	6	6
Onderste deur met scharnieren Plugboorgat boven Hoogte: 717 mm	ETUD	45	72	21	24	25	27	36	40	45	-	-	-	4	4
	ETUD	50	72	22	24	26	29	37	42	49	-	-	-	4	4
	ETUD	60	72	23	27	29	32	38	44	52	-	-	-	4	4
Bovenste deur met scharnieren Hoogte: 1181 mm	ETH	45	118	31	34	37	40	50	59	71	-	-	-	6	6
	ETH	50	118	32	38	40	42	51	61	73	-	-	-	6	6
	ETH	60	118	37	40	43	47	55	73	96	-	-	-	6	6
Kastachterwand Hardboardplaat, aan 1 zijde wit	RWS	60	119	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
			1190 mm hoog												
	RWS	60	148	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-
			1473 mm hoog												
	RWS	60	191	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
			1905 mm hoog												
	RWS	60	205	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-
			2049 mm hoog												
	RWS	60	219	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-
			2193 mm hoog												
	RWS	60	30	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
			296 mm hoog												
	RWS	60	37	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-
		370 mm hoog													
RWS	60	44	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	
		441 mm hoog													
RWS	60	58	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	
		584 mm hoog													
RWS	60	73	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	
		727 mm hoog													
RWS	60	87	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	
		867 mm hoog													

Losse frontdelen voor bovenkasten

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
Deur met scharnieren voor bovenkasten 867 mm hoog Hoogte: 861 mm	ETH	30	87	23	27	30	33	42	53	66	-	-	-	4	4
	ETH	40	87	24	28	31	34	43	54	67	-	-	-	4	4
	ETH	45	87	25	29	32	35	44	55	68	-	-	-	4	4
	ETH	50	87	27	31	34	37	46	57	70	-	-	-	4	4
	ETH	60	87	28	32	35	38	47	58	71	-	-	-	4	4
Deur met scharnieren voor bovenkasten 723 mm hoog Hoogte: 717 mm	ETH	30	72	19	22	24	27	35	44	55	-	-	-	4	4
	ETH	40	72	20	23	25	28	36	45	56	-	-	-	4	4
	ETH	45	72	21	24	26	29	37	46	57	-	-	-	4	4
	ETH	50	72	23	26	28	31	39	48	59	-	-	-	4	4
	ETH	60	72	24	27	29	32	40	49	60	-	-	-	4	4
Deur met scharnieren voor bovenkasten 579 mm hoog Hoogte: 573 mm	ETH	30	58	14	17	18	20	26	29	34	-	-	-	4	4
	ETH	40	58	15	18	20	22	28	33	39	-	-	-	4	4
	ETH	45	58	16	19	21	23	29	34	40	-	-	-	4	4
	ETH	50	58	18	21	23	25	31	36	43	-	-	-	4	4
	ETH	60	58	19	22	24	26	33	39	47	-	-	-	4	4
Glazen deur met scharnieren voor bovenkasten 867 mm hoog Hoogte: 861 mm <i>Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden</i> <i>Glas- en raamwerkuitvoering zie 'Programmaoverzicht'</i>	ETHG	45	87	61	65	66	68	77	86	98	-	-	-	4	4
	ETHG	50	87	62	66	68	70	80	90	103	-	-	-	4	4
	ETHG	60	87	64	70	72	74	86	95	108	-	-	-	4	4
Glazen deur met scharnieren voor bovenkasten 723 mm hoog Hoogte: 717 mm <i>Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden</i> <i>Glas- en raamwerkuitvoering zie 'Programmaoverzicht'</i>	ETHG	45	72	57	61	62	64	72	79	89	-	-	-	4	4
	ETHG	50	72	58	62	63	65	74	82	92	-	-	-	4	4
	ETHG	60	72	60	65	66	68	78	86	97	-	-	-	4	4
Glazen deur met scharnieren voor bovenkasten 579 mm hoog Hoogte: 573 mm <i>Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden</i> <i>Glas- en raamwerkuitvoering zie 'Programmaoverzicht'</i>	ETHG	45	58	52	56	57	59	66	71	78	-	-	-	4	4
	ETHG	50	58	53	57	58	60	67	73	81	-	-	-	4	4
	ETHG	60	58	55	59	60	62	69	76	86	-	-	-	4	4
Garnituur deuren met scharnieren voor HE 65 01 Hoogte: 573 mm	ETHE	65	58	36	39	43	47	58	65	74	-	-	-	4	4
	ETHE	65	72	47	52	56	61	72	85	101	-	-	-	4	4
	ETHE	65	87	58	65	70	75	86	104	127	-	-	-	4	4
Garnituur deuren met scharnieren voor HE 65 02 Hoogte: 717 mm	ETHE	65	72	47	52	56	61	72	85	101	-	-	-	4	4
	ETHE	65	87	58	65	70	75	86	104	127	-	-	-	4	4
Garnituur deuren met scharnieren voor HE 65 03 Hoogte: 861 mm	ETHE	65	87	58	65	70	75	86	104	127	-	-	-	4	4

Losse frontdelen voor bovenkasten

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
Klep met scharnieren Hoogte: 285 mm	EK	45	29	19	22	23	25	31	34	39	-	-	-	4	14
	EK	50	29	20	23	24	26	32	35	40	-	-	-	4	14
	EK	60	29	21	24	26	28	34	38	43	-	-	-	4	14
	EK	80	29	25	28	31	34	42	45	51	-	-	-	4	14
	EK	90	29	29	33	36	40	50	54	61	-	-	-	4	14
	EK	100	29	31	35	39	43	54	58	65	-	-	-	4	14
Klep met scharnieren Hoogte: 357 mm	EK	50	36	20	23	25	27	31	36	41	-	-	-	4	14
	EK	60	36	24	28	30	32	38	44	50	-	-	-	4	14
	EK	80	36	31	35	39	43	54	58	65	-	-	-	4	14
	EK	90	36	32	36	40	44	55	60	68	-	-	-	4	14
	EK	100	36	33	37	42	46	58	62	69	-	-	-	4	14





Losse frontdelen om op maat te maken

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
<p>Front zonder boorgaten</p> <p>Variabele afmetingen Hoogte: 118 - 285 mm Breedte: 144 - 894 mm</p> <p><i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	ETV	1	28	31	34	38	46	52	59	-	-	-	-	-
<p>Front zonder boorgaten</p> <p>als vorige, echter Hoogte: 286 - 717 mm Breedte: 144 - 594 mm</p> <p><i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	ETV	2	29	33	36	40	49	55	62	-	-	-	-	-
<p>Front zonder boorgaten</p> <p>als vorige, echter Hoogte: 718 - 1325 mm Breedte: 144 - 594 mm</p> <p><i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	ETV	3	54	57	62	66	72	78	86	-	-	-	-	-



Toeslagen/overige

		Breedte	programmaneutraal
<p>↔ Toeslag voor breedte-inkorting</p> <p>Voor onderkasten met lade/draaideur per kast</p> <p>Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.</p> <p><i>Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.</i></p> <p><i>Mogelijke programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!</i></p>	ZUSBREITU1		83
<p>↔ Toeslag voor breedte-inkorting</p> <p>Voor onderkasten met uittrekelementen/deuren met gekoppeld front per kast</p> <p>Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.</p> <p><i>Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.</i></p> <p><i>Mogelijke programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!</i></p>	ZUSBREITU2		150
<p>↔ Toeslag voor breedte-inkorting Assortiment C</p> <p>Voor onderkasten met lade/draaideur per kast</p> <p>Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.</p>	ZUSBREITCU1		110
<p>↔ Toeslag voor breedte-inkorting Assortiment C</p> <p>Voor onderkasten met uittrekelementen/deuren met gekoppeld front per kast</p> <p>Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.</p>	ZUSBREITCU2		177
<p>↔ Toeslag voor breedte-inkorting</p> <p>Voor bovenkasten per kast</p> <p>Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.</p> <p><i>Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.</i></p> <p><i>Mogelijke programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!</i></p>	ZUSBREITH		61

Toeslagen/overige

		Breedte	programmaneutraal
<p> Toeslag voor breedte-inkorting Voor highboards/hoge kasten per kast</p> <p>Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.</p> <p><i>Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.</i></p> <p><i>Mogelijke programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!</i></p>	ZUSBREITS		80
<p> Toeslag voor breedte-inkorting Assortiment C Voor highboards/hoge kasten per kast</p> <p>Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.</p>	ZUSBREITCS		107
<p> Toeslag voor breedte-inkorting Voor losse elementen van een kast (korpus uitgezonderd) per los element</p> <p>Breedte-inkorting tot 300 mm breedte mogelijk.</p> <p><i>Inkorting alleen mogelijk bij programma's met beklede randen die gezaagd kunnen worden.</i></p> <p><i>Mogelijke programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Staafgrepen en greeplijsten zijn bij breedte-inkorting niet mogelijk!</i></p>	ZUSBREITET		53
<p> Meerprijs voor inkorting diepte per kast</p> <p><i>Onderkasten/highboards/hoge kasten: Inkorten diepte alleen met volledig uittrekbaar element mogelijk.</i></p> <p><i>Diepte-inkorting van de kasten tussen 559 en 440 mm = lade-/uittrekelementdiepte 400 mm 439 tot 310 mm = lade-/uittrekelementdiepte 270 mm Bovenkasten met techniek (bijv. draaiplateaus) kunnen niet worden ingekort in de diepte. Weggevalen accessoires moeten afzonderlijk worden besteld.</i></p> <p><i>Bovenkasten: Inkorting diepte variabel mogelijk tussen 326 en 250 mm.</i></p>	ZUSTIEF		39

Toeslagen/overige



		Breedte	programmaneutraal
 <p>Toeslag voor diepere korpuszijde per kast Diepere korpuszijde (aan beide zijden) variabel mogelijk tussen 561 en 660 mm. <i>Mogelijk voor de volgende kastmodellen: Onderkasten vanaf 723 mm hoogte, highboards en hoge kasten, opzetkasten Het volume in de kast wordt niet veranderd door de extra diepte!</i></p> 	ZUSKT		44
<p>Toeslag voor gedemonteerde of ongelijmd voorgemonteerde kasten Toeslag per kast <i>Ongelijmd voorgemonteerde kasten hebben een instructie op de kast.</i></p>	ZUSZERL		10
<p>Meerprijs zichtzijde voor onderkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven <i>Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren</i></p>	SSU		36
<p>Meerprijs zichtzijde voor bovenkasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven <i>Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren</i></p>	SSH		21
<p>Meerprijs zichtzijde voor highboards per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven <i>Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren</i></p>	SSHB		59
<p>Meerprijs zichtzijde voor hoge kasten per zichtzijde A.u.b. zichtzijde aangeven <i>Kleuruitvoering zie overzicht korpuskleuren</i></p>	SSS		73

9.41

Toeslagen/overige

		Breedte	programmaneutraal
<p>Snelle leveringsservice PRIME</p> <p>Toeslag per commissie (meervoudige hoeveelheden uitgesloten).</p> <p><i>Levertijd bij orderontvangst tot 11:00 uur: 6 Impuls-werkdagen</i></p> <p><i>Houd rekening met de levertijd die is vermeld op de kennisgeving van levering.</i></p> <p><i>Leveringsservice binnen Duitsland (geen levering op eilanden).</i></p> <p><i>Color concept-elementen zoals glazen nisachterwanden zijn niet mogelijk.</i></p> <p><i>Berekeningsgroep: netto artikelen</i></p>	ZUSPRIME		70
<p>Snelle leveringsservice QUICK</p> <p>Toeslag per commissie (meervoudige hoeveelheden uitgesloten).</p> <p><i>Levering gemiddeld binnen 14 Impuls-werkdagen.</i></p> <p><i>Levertijd bij orderontvangst:</i> <i>dinsdag tot 7:00 uur = 9 tot 13 dagen</i> <i>dinsdag na 7:00 uur = 14 tot 18 dagen</i></p> <p><i>Houd rekening met de levertijd die is vermeld op de kennisgeving van levering.</i></p> <p><i>Color concept-elementen zoals glazen nisachterwanden zijn niet mogelijk.</i></p> <p>ZUSQUICK <i>Leveringsservice is mogelijk voor de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Benelux-landen (geen levering op eilanden)</i></p> <p>ZUSQUICKF <i>Leveringsservice voor Frankrijk (geen levering op eilanden)</i></p> <p><i>Berekeningsgroep: netto artikelen</i></p>	ZUSQUICK ZUSQUICKF		9 9
<p>Levering aan eindklanten</p> <p>Toeslag per commissie (meervoudige hoeveelheden uitgesloten).</p> <p><i>Leveringsservice binnen Duitsland.</i></p> <p><i>Berekeningsgroep: netto artikelen</i></p>	ZUSENDKDB		65


Toeslagen/overige

		Breedte	programmabuiktraal
 <p>Greep voor losse of nabestelling behalve meerprijsgrepen</p>		405500	4
	<p>Greep voor losse of nabestelling voor meerprijs-beugelgreep</p>	405501	8
 <p>Staafgreep voor losse of nabestelling Nummer variant vermelden!</p>	<p>Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 294 mm / deurhoogte: 285 mm</p>	405 801	7
	<p>Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 394 mm / deurhoogte: 357 mm</p>	405 802	8
	<p>Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 444 mm / deurhoogte: 429 mm</p>	405 803	9
	<p>Te gebruiken bij: Lade-/uittrekelementbreedte: 494 mm</p>	405 804	9
	<p>Toepassing bij: deurhoogte: 573 mm</p>	405 805	10
	<p>Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 594 mm</p>	405 806	10
	<p>Toepassing bij: deurhoogte: 717 / 749 mm</p>	405 807	12
	<p>Te gebruiken bij: Deurhoogte: 861 mm</p>	405 808	15
	<p>Te gebruiken bij: Lade-/uittrekelementbreedte: 994 mm</p>	405 872	17
	<p>Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 894 mm / deurhoogte: 893 mm</p>	405 839	15
	<p>Toepassing bij: deurhoogte: 949 mm</p>	405 840	16
	<p>Toepassing bij: deurhoogte: 1037 mm</p>	405 841	18
	<p>Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 1194 mm / deurhoogte: 1181 mm</p>	405 842	20
<p>Toepassing bij: deurhoogte: 1325 mm</p>	405 843	21	
<p>Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 794 mm</p>	405 844	13	
<p>Toepassing bij: NEW deurhoogte: 1469 mm</p>	405 874	22	

Toeslagen/overige





			Breedte	programmautraal
Greeplijst voor losse bestelling of nabestelling Nummer variant vermelden!	Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 294 mm / deurhoogte: 285 mm	MPGRFLEIS	150	11
	Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 394 mm / deurhoogte: 357 mm	MPGRFLEIS	300	11
	Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 444 mm / deurhoogte: 429 mm	MPGRFLEIS	400	12
	Te gebruiken bij: Lade-/uittrekelementbreedte: 494 mm	MPGRFLEIS	450	12
	Toepassing bij: deurhoogte: 573 mm	MPGRFLEIS	500	13
	Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 594 mm	MPGRFLEIS	600	13
	Toepassing bij: deurhoogte: 717 / 749 mm	MPGRFLEIS	800	16
	Te gebruiken bij: Deurhoogte: 861 mm	MPGRFLEIS	900	17
	Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 894 mm / deurhoogte: 893 mm	MPGRFLEIS	1000	18
	Toepassing bij: lade/uittrekelementbreedte: 894 mm / deurhoogte: 893 mm	MPGRFLEIS	1200	20
Montagehandleiding	Standaardassortiment	M01		0
	Assortiment C	CM01		0
Toeslag voor voorgemonteerde spoelbak of kookplaat per uitsparing werkbladen <i>Slechts mogelijk tot een werkbladlengte van 2400 mm</i>		ZUSAPL		12
Legplank voor onderkasten, highboards en hoge kasten 465 mm diepte	300 mm kastbreedte	IZ9730		5
	400 mm kastbreedte	IZ9740		6
	450 mm kastbreedte	IZ9745		6
	500 mm kastbreedte	IZ9750		6
	600 mm kastbreedte	IZ9760		6
	800 mm kastbreedte	IZ9780		8
	900 mm kastbreedte	IZ9790		8
	1000 mm kastbreedte	IZ9710		9
Legplank voor bovenkasten 250 mm diepte	1200 mm kastbreedte	IZ9712		11
	300 mm kastbreedte	IZ9830		4
	400 mm kastbreedte	IZ9840		5
	450 mm kastbreedte	IZ9845		5
	500 mm kastbreedte	IZ9850		5
	600 mm kastbreedte	IZ9860		5
	800 mm kastbreedte	IZ9880		6
900 mm kastbreedte	IZ9890		6	
1000 mm kastbreedte	IZ9810		6	

Toeslagen/overige

			Breedte	programmaneutraal
Glasplaat voor bovenkasten 277 mm diepte	450 mm kastbreedte	IZ9945		5
	500 mm kastbreedte	IZ9950		5
	600 mm kastbreedte	IZ9960		5
Glasplaat voor bovenkasten 250 mm diepte	800 mm kastbreedte	IZ9980		6
	900 mm kastbreedte	IZ9990		7
	1000 mm kastbreedte	IZ9910		7
Legplank voor hoekbovenkast		IZ9460		8
		IZ9465		9
Legplank voor open bovenkast 295 mm diepte	300 mm kastbreedte	IZ9630		2
	450 mm kastbreedte	IZ9645		3
	500 mm kastbreedte	IZ9650		3
	600 mm kastbreedte	IZ9660		3
Draadrek voor bezemkasten 1 draadregaal voor inbouw achteraf		404577		10
 Universele houder voor bezemkasten 1 universele houder voor snoer, slang en stofzuigeraccessoires voor inbouw achteraf		404 579		4
 Hakenlijst voor bezemkasten 1 hakenrail voor bezems voor inbouw achteraf		404 593		3
Kastrail geschikt voor zwarte belastingen 50 kg Set L+R		404838		20
Montagetoebehoren voor frontverbinding 2 stuks als set bestaande uit: 2 strips 8 schroeven		MZ FRO		3
 Kantelbeveiliging eilandoplossing <i>Kan niet worden toegepast bij vloerverwarming.</i>		MZ INSEL		6
 Afdekkapjes voor boorgaten van 5 mm 10 stuks in een zakje		MZABDK	5	1

9.45

Toeslagen/overige

		Breedte	programmaneutraal
Montageset voor spoelbakken/kookplaten bij 25 mm werkbladen Set van 3 onderprofielen, 16 x 12 mm Lengte: 840 mm		MZAPL25	13
Frontrandmateriaal Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050		FOK1000	2
Beschermprofiel voor rand frontpaneel Rvs-kleurig Passend voor FBG 60		595 mm breed 404826	6
 Plintvoetset voor montage ter plaatse bestaande uit 4 plintglijders, bevestiging d.m.v. Spax-schroeven 4 plintpoten		SOFU SET F	7
 Plintvoet zonder glijder 1 stuk verstelbereik -10 mm / + 25 mm		105 mm hoge plint 155 mm hoge plint 205 mm hoge plint SOFU SOFU SOFU	105 155 205 2 2 3
 Plintvoetglijder met plug 1 stuk		SOFU GL	1
 Set plintvoetglijders voor montage ter plaatse bestaande uit 4 plintglijders voor bevestiging met Spax-schroeven Poten moeten apart worden besteld.		SOFU SET	3